

Brera Series

FLAT PERGOLAS
WITH BLADES



pratic




BRERA P

Brera Series

*Open to the world,
overlooking the sky*

FLAT PERGOLAS
WITH BLADES




GLASS SERIES

IT Con un unico movimento rapido e silenzioso, le lame di Brera scorrono e si compattano in uno spazio ridotto, offrendo due benefici: protezione e totale apertura. Personalizzabili con vetrate perimetrali, illuminazione, pedane modulari e arredi su misura.


Brera P è la versione full-optional dotata di tende verticali Raso a scomparsa e implementabile con vetrate della Glass Series. **Brera S** si caratterizza per i profili minimali e la compatibilità con le vetrate della Glass Series. **Brera B** è la copertura adattabile a cavedi e spazi pre-esistenti.

EN With one swift and silent movement, Brera blades slide and compact in a small space, providing two benefits: protection and total opening. Customisable with perimeter glass walls, lighting, modular platforms and tailor-made decors. **Brera P** is the full-optional version equipped with retractable Raso vertical awnings and glazing of the Glass Series. **Brera S** stands out for its minimal profiles and the compatibility with Glass Series glazing. **Brera B** is the covering suitable for inner courtyards and pre-existing spaces.


DE Mit seiner schnellen und geräuschlosen Bewegung, gleiten die Lamellen von Brera und verdichten in einem kleinen Platz, indem zwei Vorteile bieten: Schutz und vollständige Öffnung. Ausstattbar mit umlaufenden Glasscheiben, Beleuchtungen, modularen Unterbauten sowie maßgeschneiderten Möbeln. **Brera P** ist die Full-Optional-Version mit versenkbaren Senkrechtmarkisen Raso ausgestattet und mit Verglasungen der Glass Series integrierbar. **Brera S** weist minimalistische Profile aus und ist mit den Verglasungen der Glass Series kompatibel. **Brera B** ist die Abdeckung, die sich zur Installation in Innenhöfen und vorbestehenden Räumen eignet.



BRERA S



RASO
VERTICAL AWNING



LIGHTING


FR Avec un seul mouvement rapide et silencieux, les lames de Brera glissent et se compactent dans un petit espace, en offrant deux bénéfices : protection et ouverture totale. Personnalisables avec vitrages périmétriques, éclairage, plateformes modulaires et décoration sur mesure. **Brera P** est la version full option équipée de stores verticaux escamotables Raso qui peut être intégrée avec les vitrages de la Glass Series. **Brera S** se caractérise par les profils minces et la compatibilité avec les vitrages de la Glass Series. **Brera B** est la couverture qui bien s'adapte à courettes et espaces préexistantes.

ES Con un único movimiento rápido y silencioso, las lamas de Brera se deslizan y compactan en un espacio reducido, ofreciendo dos beneficios: protección y apertura total. Personalizable con ventanas perimetrales, iluminación, plataformas modulares y muebles a medida.

Brera P es la versión full-optional equipada con toldos verticales Satén retráctiles y se puede completar con acristalamientos de la Glass Series. **Brera S** se caracteriza por los perfiles minimalistas y la compatibilidad con los acristalamientos de la Glass Series. **Brera B** es la cubierta adaptable a patios y espacios preexistentes.



BRERA B



SET PLATFORM



PRATIC
OPEN AIR CULTURE

Brera Series

COLOURS

BASIC COLOURS



TIGER COATING COLOURS CLASS 2



RAL AT CHOICE




PLASTIC PARTS



La riproduzione dei colori è indicativa.
The reproduction of colors is approximate.
Die Reproduktion der Farben ist indikativ.
La reproduction des couleurs est fournie à titre indicatif.
La reproducción de los colores es aproximada.

AWARDS



IT

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole retraibili motorizzate
- Dimensioni massime singolo modulo:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Dimensioni montanti: Brera P 15 x 15 cm; Brera S 10 x 15 cm
- Realizzabile in diverse configurazioni e con moduli accoppiabili (esclusa Brera B)
- Versioni autoportante o addossata a muro (Brera P, Brera S); in cavedi e strutture pre-esistenti (Brera B)
- Movimentazione motorizzata
- Deflusso dell'acqua con gronde e scarico integrato nei montanti (esclusa Brera B)
- Brera P, a differenza di Brera S, è compatibile anche con Raso e Connect

OPTIONAL

- Set: pedana in alluminio verificata strutturalmente per essere integrata in un unico corpo con la pergola, personalizzabile con LED Line a luce dimmerabile (esclusa Brera B)
- Glass Series: vetrate perimetrali (esclusa Brera B)
- Raso: tenda verticale a scomparsa (Brera P) con tessuti tecnici, oscuranti o filtranti e con sistema di trazione del telo (PSS)
- Illuminazione: LED Line perimetrali dimmerabili (luce bianca/RGB, bianco incluso), faretti integrati nelle lame, faretti posizionati sui montanti con fascio mono o biemissione (luce dimmerabile bianca)
- Ray: profili verticali con funzione estetica (esclusa Brera B)
- Drapes: tende morbide scorrevoli con funzione estetica
- Mod-Lines: sistema a giorno modulabile in alluminio personalizzabile con diversi accessori
- Prese di alimentazione e USB (esclusa Brera B)
- Predisposizione riscaldatori (esclusa Brera B)
- Comfort blade: coibentazione parziale delle lame
- Home automation: creazione di scenari personalizzati richiamabili tramite app o comandi vocali
- Sensori di temperatura, pioggia, neve e vento

EN

TECHNICAL FEATURES

- Bioclimatic aluminium pergola with motorised and retractable sunshade blades
- Maximum dimensions single module:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Posts dimensions: Brera P 15 x 15 cm; Brera S 10 x 15 cm
- Available in different configurations and with couplable modules (except Brera B)
- Self-supporting or wall-mounted versions (Brera P, Brera S); in inner courtyards and pre-existing structures (Brera B)
- Motorised operation
- Water drainage with gutters and drainage integrated in the posts (except Brera B)
- Brera P, differently from Brera S, is also compatible with Raso and Connect

OPTIONAL

- Set: aluminium platform structurally verified to be integrated in a single body with the pergola, customisable with dimmable LED Line (except Brera B)
- Glass Series: perimeter glass (except Brera B)
- Raso: vertical retractable awning (Brera P) with technical, blackout or filter fabrics and with fabric tensioning system (PSS)
- Lighting: dimmable perimeter LED Line (white/RGB light, white included), spotlights integrated into the blades, spotlights positioned on the posts with uni- or bidirectional beam (white dimmable light)
- Ray: vertical profiles with aesthetic function (except Brera B)
- Drapes: soft sliding curtains with aesthetic function
- Mod-Lines: modular open shelving system made of aluminium, customizable with different accessories
- Sockets and USB (except Brera B)
- Heaters predisposition (except Brera B)
- Comfort blade: partial blade insulation
- Home automation: creation of customised scenarios controllable via app or voice commands
- Temperature, rain, snow and wind sensors

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

- Bioklimatische Aluminiumpergola mit motorisierten und einziehbaren Lamellen
- Maximale Abmessungen eines einzelnen Moduls:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Abmessungen der Pfosten: Brera P 15 x 15 cm; Brera S 10 x 15 cm
- Realisierbar in verschiedenen Konfigurationen und mit ankoppelbaren Modulen (außer Brera B)
- Selbsttragende oder an der Wand befestigte Ausführungen (Brera P, Brera S); in Holträumen oder in vorbestehenden Strukturen (Brera B)
- Motorisierte Bedienung
- Wasserablauf mit Rinnen und im Pfosten integriertem Abfluss (außer Brera B)
- Brera P ist, im Gegensatz zu Brera S, auch mit Raso und Connect kompatibel

OPTIONAL

- Set: strukturell geprüfter Aluminiumunterbau, die in einem einzigen Teil mit der Pergola integriert werden kann, anpassbar mit dimmbarem LED Line (außer Brera B)
- Glass Series: umlaufende Verglasung (außer Brera B)
- Raso: versenkbare Senkrechtmarkise (Brera P) mit technischen, Verdunkelungs- oder durchscheinenden Stoffen und mit Tuchspannsystem (PSS)
- Beleuchtung: dimmbare LED Line am Umfang (weißes/RGB-Licht, weißes Licht inbegriffen), integrierte Strahler in den Lamellen, Strahler an den Pfosten mit uni- oder bidirektionalem Strahl (weißes dimmbares Licht)
- Ray: vertikale Profile mit ästhetischer Funktion (außer Brera B)
- Drapes: weiche Schiebevordänge mit einer ästhetischen Funktion
- Mod-Lines: modulares offenes Regalsystem aus Aluminium, mit verschiedenen Zubehörteilen kombinierbar
- Steckdosen und USB (außer Brera B)
- Vorbereitung für Heizgeräte (außer Brera B)
- Comfort blade: partielle Lamellenisolierung
- Home automation: Erstellung individueller Szenarien, die per App oder Sprachbefehl abrufbar sind
- Temperatur-, Regen-, Schnee- und Windsensoren

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pergola bioclimatique en aluminium avec lames brise-soleil rétractables motorisées
- Dimensions maximales du module simple:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Dimensions poteaux: Brera P 15 x 15 cm; Brera S 10 x 15 cm
- Réalisable dans différentes configurations et avec des modules accouplables (sauf Brera B)
- Versions autoportantes ou appliquées au mur (Brera P, Brera S); en courette et dans structures préexistantes (Brera B)
- Actionnement motorisé
- Écoulement de l'eau avec gouttières et écoulement intégré dans les poteaux (sauf de Brera B)
- Brera P, au contraire de Brera S, est aussi compatible avec Raso et Connect

OPTIONAL

- Set: plateforme en aluminium structurellement vérifiée pour être intégrée en un seul corps avec la pergola, personnalisable avec LED Line dimmable (sauf Brera B)
- Glass Series: vitrages périmétrique (sauf Brera B)
- Raso: store rétractable vertical (Brera P) avec tissu techniques, obscurcissant ou filtrants et avec système de tension du tissu (PSS)
- Éclairage: LED Line périmétriques dimmables (lumière blanche/RGB, blanc inclus), spots intégrés dans les lames, spots positionnés sur les montants à faisceau mono ou bi-émission (lumière blanche dimmable)
- Ray: profils verticaux à fonction esthétique (sauf Brera B)
- Drapes: rideaux doux coulissants à fonction décorative
- Mod-Lines: système ouvert modulable en aluminium personnalisable avec plusieurs accessoires
- Prises d'alimentation et USB (sauf Brera B)
- Prédiposition réchauffeurs (sauf Brera B)
- Comfort blade: isolation partielle des lames
- Home automation: création de scénarios personnalisés qui peuvent être activés à l'aide d'une application ou par commande vocale
- Capteurs de température, pluie, neige et vent

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Pergola bioclimática de aluminio con lamas parasol motorizadas retráctiles
- Dimensiones máximas de cada módulo:
 - Brera P: 450L x 610P cm
 - Brera S: 450L x 600P cm
 - Brera B: 430L x 585P cm
- H max: Brera P 300 cm; Brera S 270 cm
- Medidas pilares: Brera P 15 x 15 cm; Brera S 10 x 15 cm
- Realizable en distintas configuraciones y con módulos combinables (excepto Brera B)
- Versión autoportante o a pared (Brera P, Brera S); en nichos y estructuras preexistentes
- Movimentación motorizada
- Desagüe con canalones y con drenaje integrado en los pilares (excepto Brera B)
- Brera P, al contrario de Brera S, es compatible con Raso y Connect

OPTIONAL

- Set: plataforma de aluminio pensada estructuralmente para integrars en un único elemento con la pergola, personalizable con LED Line a luz dimerizable (excepto Brera B)
- Glass Series: láminas perimentrales (excepto Brera B)
- Raso: cierre vertical integrado (Brera P) con tejidos técnicos, de oscurecimiento o filtrantes y con un sistema de tensión de la lona (PSS)
- Iluminación: LED line perimetral dimerizable (luz blanca/RGB, blanco incluido), focos integrados en las lamas, focos montados en los pilares con haz de luz simple o doble (luz blanca dimerizable)
- Ray: perfiles verticales con función estética (excepto Brera B)
- Drapes: cortinas correderas suaves con una función estética
- Mod-Lines: sistema modular abierto de aluminio personalizable con varios accesorios
- Tomas de corriente y USB (excepto Brera B)
- Preparación calefactores (excepto Brera B)
- Comfort Blade: aislamiento parcial de lamas
- Home automation: creación de escenarios personalizados que se pueden recuperar a través de la aplicación o de comandos de voz
- Sensores de temperatura, lluvia, nieve y viento

pratic
open air culture

Pratic S.p.A.
A StellaGroup Company

Via A. Tonutti 80/90
33034 Fagagna (UD), Italy
+39 0432 638311
pratic@pratic.it

pratic.it

ED.1